Queen

Vass4R04s106-110



INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

1836Mtp1

EP 11
15A3
Queen
~~IX Clone 1052~~
4 Rg 4s 106-110

11 - 15 A 3

Queen

1836

Cl 11 Pl 15 A 3

Queen













Désignation Queen

Clos 11 Planche 15 côté A N° 3

Vigueur : 3

Date de mâturité : 18.8.59

Charge : P=0

S. 1 2 (+1)

2 0

3 0

4 4

5 0

Queen

Désignation :

Clos 11 Planche 15 Côté A N° 3

Vigueur : 4

Date de mâturite 5-9-60

Charge : P=0

S. 1 6

2 5

3 1 (+5)

4 5

5 0

Désignation : Queen

Clos 11 Planche 15 Côté A N° 3

Vigueur : 3

Date de mâturité : 18-9-61

Charge : P-0

(Castré)

S. 1 1 (+5)

2 4

3 2

4 1

5 3

Désignation : Queen

Clos 11 Planche 15 Rang 43 Souche

Vigueur : 3,5 v. le 7.8.62

Date de maturité : 28-9-62 (+7)

Pourriture : 3

GRAPPE : G - M - P - L - M - C

BAIE : TG - G - M - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

Saveur : s - m - ar - fox - herb

s 1 7 Disc - sph - ell - Ov

Obov - cyl - fus.

s 2 11

s 3 11 avec pépins - ~~apyrène~~

s 4 12 jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 3

Désignation : Queen

Clos 11 planche 15 – Rang A 3 – Souche

Vigueur : 3

Date de Véraison : 7.8.63

Date de maturité : 27.9.63 X

Pourriture : 3 +6

GRAPPE – G – M – P – L – M – C. 16

BAIE : TG – G – M – P. ~~[illegible]~~ 26x21

Bl – Gr – Rs – Rg – N.

Charge

saveur : s – m – ar – fox – herb

s 1 4 disc. – sph. – ell. – Ov.

Obov. – cyl. – fus.

S 2 2

avec pépins – ~~apyrène~~

s 3 6.

s 4 2 jus : inc. – ~~coloré~~

s 5 0

Queen

Année 1958

N° .... Planche Cl 11 Pl 15 A3 .... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		17/3							
1	4	3 x	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
2	4	1	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3	4	3 x	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
4	4	2 x	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
5	4	1	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

Ière D le 17-3-58

-6

g queen

Année 1959

N° Cl 11 .... Planche Pl 15 A3 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		12,3	16-3						
1	5	5	5	. .	. .	. .	. .	. .	. .
2	3	0	1	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3	2	1	1	. .	. .	. .	. .	. .	. .
4	3	0	1	. .	. .	. .	. .	. .	. .
5	2	2	2	. .	. .	. .	. .	. .	. .

D le 16-3-59

o

Année : 1960

Nº . 11.15 A3. . Planche Queen . . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		9/3	12.3	15/3					
1	6	1	3	4 +					
2	4	0	1	1					
3	4	0	0	2 +					
4	6	1	1	3 +					
5	7	1	2	4 .		D le 15.3 60 ×			

(+5)

Année : 1961

Queen

Emplacement : 11.15 A3

	Nombre total	DATES									
		10.3	14.3	16,3							
1	8	1	5	5 x							
2	8	1	5	6 x							
3	9	0	3	5 x							
4	10	2	4	5 x							
5	11	0	2	4							
6											
7											
8					D le	16.3.6	1 X				
9						(+10)					
10											

Queen

Année 1962

N° ....Planche d11 P1S A3.............. Côté ....

taille long

	Nombre total	DATES							
		2/4	6/4.	12.4					
1	11	1	4	8 x					
2	10	1	1	6 x					
3	13	0	1	7 x					
4	12	1	4	3 x					
5	13	0	2	6 x					

D le 10.4 62x +7

ANNEE 1989

NOM Queen

1836

EMPLACEMENT IX 10 S 2

4 Rk s 106.110

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	8	13.3	16.3 x	4								
2	6	16,3	23 3 x	0								
3	7	16,3	23 3 x	0	1,6	25,5	30.5	[illegible]	17.7	24.7	1,8	21.8
4	4	16.3	23 3 x	0			+3	5.6		+1		+2
5	f.											
	25			4								

Pourriture : Mill. : Port : mi érigé Vigueur : 3

D le 23.3.89 +5

Désignation : Queen.

VASSAL Bl 11 Planche 15 Côté A N° 3 Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7), duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées (7) - ou vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes
Angel Mai 59

N° ordre

Désignation : Queen

VASSAL cl.H Planche 15 côté A N° 3 souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 – Nervures – glabre (4) – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7.
duveteux 8 – cotonneux 9.

46 – Limbe – glabre (4) – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7.
duveteux 8 – cotonneux 9.

à limbe plan (1) – en gouttière 2 – involuté 3.
révoluté 4 – tourmenté 5.

47 – blanc 0 – Fauve ou roux 1 – carminé 2 – à liseré carminé 3.
cuivré 4 – Jaune 5 – à plages bronzées 6 – entièrement bronzé 7 – vert (8) – autre 9.

48 – à pétiole glabre (4) – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7.
duveteux 8 – cotonneux 9.

48 – totalement (1) – sillon 2 – partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

– à contour uni 7 – anguleux 8 – côtelé (9).

49 – glabre (2) – à épines ou analogues 3 – à poils massifs 4.
séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux 0 – cotonneux 1.

– entièrement (1) – partiellement 2.

(I) FLEUR.

– bouton floral : gros 1 – moyen 2 – petit 3.

8 – morphologiquement : mâle 4 – hermaphrodite 6 – femelle 5.

Rennes le 14.6.58

N° ordre

Désignation : Queen

VASSAL Cl 11 Planche 15 côté A N° 3 souche 1 (2) 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes le 14.6.58

N° ordre

Désignation Queen -

VASSAL planche 15 côté A N° 3 souche 1 (2) 3 4 5.
CC 11

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée (5) - parfois
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Rennes le 25-6-1958

N° d'ordre Quein

Désignation

VASSAL Cl11 planche 15 côté A N° 3 souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse (1) - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge (4) - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde (3) - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).

33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident 1 - peu apparent (2).

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Angel
1959

Dénomination ...Queen.............11.15.A.3.......................

Planche ....1..... côté ....8.... Rang ...15.... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ....8.... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 12/62

Nº d'ordre : . . . . Désignation : . Queen . . . . . .

Origine : . . . .

Emplacement Cl 11 Pl 15 A 3 Vas . . . . Vign. . . . .

8 - ~~Angle des nervures~~ . . . . (1) - (2) - 3.

~~9 -~~ L_1/L . . . . (1) - 2 - 3.

10 - L_2/L . . . . (1) - (2).

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - (1) - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - (8).

16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - (3).

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - (3).

18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - (3).

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. . . . . (1) - 2 - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Rennes 58 -